


# SERECO <sup>SRL</sup>



PRODOTTI SIDERURGICI  
ACCIAIO INOX

# 2014

## RIASSUNTO - ABRIDGED



## Supporto per vetro a pavimento - Floor Fixing Channel End Accessories



ALUMINIUM

Descrizione  
Description


E1600100

Supporto per vetro da ancorare a pavimento in alluminio effetto acciaio inox  
Aluminium support for floor anchorage



ALUMINIUM

E1600500




ALUMINIUM

E1600600



ALUMINIUM

E1600700



## Supporto per vetro a parete - Wall Fixing Channel End Accessories




ALUMINIUM

Descrizione  
Description

E1700200

Supporto per vetro da ancorare a parete in alluminio effetto acciaio inox  
Aluminium support for wall anchorage



ALUMINIUM

Descrizione  
Description

E1700300

Carter di copertura fori per supporto vetro da ancorare a parete E1700200  
Carter to cover the holes of the glass anchorage E1700200



ALUMINIUM

E1700500





ALUMINIUM

E1700600



ALUMINIUM

E1700700




PLASTIC

Descrizione  
Description

E1999830

Cuneo di fissaggio in materiale sintetico  
Fixing wedge made of synthetic material



RUBBER

Descrizione  
Description

E1999820

Guarnizioni in gomma da utilizzare con articoli E1600100 e E1700200  
Rubber gaskets to be used with items E1600100 and E1700200

E1999800

Guarnizioni in gomma da utilizzare con articoli E1600100 e E1700200  
Rubber gaskets to be used with items E1600100 and E1700200

E1999810

Guarnizioni in gomma da utilizzare con articoli E1600100 e E1700200  
Rubber gaskets to be used with items E1600100 and E1700200

Spessore vetro  
Glass thickness

12,00 mm

13,52 mm

16,76 mm

17,52 mm

20,76 mm

21,52 mm

RUBBER

Descrizione  
Description

E1999870

Guarnizioni di chiusura  
Closing gaskets

Spessore vetro  
Glass thickness

12,00 mm

13,52 mm

E1999850

Guarnizioni di chiusura  
Closing gaskets

16,76 mm


17,52 mm

E1999860


Guarnizioni di chiusura  
Closing gaskets

20,76 mm


21,52 mm



INSERIRE VETRO NEL DISPOSITIVO DI SERRAGGIO E ADAGIARE IL TUTTO NEL PROFILO IN ALLUMINIO  
INSERT THE GLASS IN THE CLOSING DEVICE AND LAY EVERYTHING IN THE ALUMINIUM PROFILE



SBILANCIARE IL VETRO SU UN LATO ED INSERIRE I CUNEI NELLA PARTE OPPOSTA DEL VETRO.  
MOVE THE GLASS ON ONE SIDE AND INSERT WEDGES IN THE OPPOSITE SIDE OF THE GLASS



FISSARE DEFINITIVAMENTE IL VETRO INSERENDO I CUNEI NEL LATO IN CUI MANCANO ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE  
FIX THE GLASS PUTTING WEDGES IN THE OTHER SIDE OF THE GLASS APPLYING A SLIGHT PRESSION






Quando un luogo è molto affollato è giusto essere ancora più sicuri.

E' per questo che abbiamo ideato GLASS U EXTRA STRONG 3 kN IDEALE PER MUSEI, STADI, AEROPORTI E ALTRO. UN PROFILO CHE RESISTE A 300 kg di forza orizzontale come richiesto dalle più severe normative europee ed italiane. Test report numero MEC 10117.00

When a space is very crowded it is correct to be even more secure. That's why we created GLASS U EXTRA STRONG 3 kN, IDEAL FOR MUSEUMS, STADIUMS, AIRPORTS AND SO ON. A PROFILE THAT RESISTS TO a 300kg horizontal force, as requested by the most severe European and Italian laws. Test report number MEC 10117.00



**ALUMINIUM** *Descrizione*  
*Description*

E1800100

Supporto per vetro da ancorare a pavimento in alluminio effetto acciaio inox  
Aluminium support for floor anchorage



**ALUMINIUM**

E1800800



**ALUMINIUM**

E1800900



**IRON**

E1800200



**IRON**

E1800300





**IRON**

E1800400



**IRON**

E1800500



RUBBER	Descrizione <i>Description</i>	Spessore vetro <i>Glass thickness</i>
E1800600	Guarnizioni in gomma da utilizzare con articoli E1800100 Rubber gaskets to be used with items E1800100	26,5 - 27 mm
E1800700	Guarnizioni in gomma da utilizzare con articoli E1800100 Rubber gaskets to be used with items E1800100	30,5 - 31 mm

RUBBER	Descrizione <i>Description</i>	Spessore vetro <i>Glass thickness</i>
E1800610	Cuneo di fissaggio in materiale sintetico Fixing wedge made of synthetic material	26,5 - 27 mm
E1800710	Cuneo di fissaggio in materiale sintetico Fixing wedge made of synthetic material	30,5 - 31 mm

RUBBER	Descrizione <i>Description</i>	Spessore vetro <i>Glass thickness</i>
E1800620	Guarnizioni di chiusura Closing gaskets	26,5 - 27 mm
E1800720	Guarnizioni di chiusura Closing gaskets	30,5 - 31 mm



# Show off your creativity!

Mostra la tua creatività! Inviaci le foto e le descrizioni dei tuoi migliori progetti e li vedrai pubblicati nella nostra pagina Facebook.

Ricordati di inserire nell'oggetto della tua e-mail "Show off your creativity!"

Send us pictures and descriptions of your best projects, and you will see them published on our Facebook page.

Remember to fill in your e-mail subject lines with "Show off your creativity!"



[info@iamdesign.com](mailto:info@iamdesign.com)

<https://www.facebook.com/iamdesign.Innovation.Architectural.Metal>





<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm
E1100483	Ø 48,3 x 1,5 x 6000 mm



<b>AISI316</b>	Profilo Profile
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm x 6000 mm




<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1500110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1400110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1300100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1300110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1200110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1510100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1510110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1520100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1520110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1100110	Ø 48,3 x 1,5 mm



<b>AISI316</b>	Tubo Tube
E1110100	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1110110	Ø 48,3 x 1,5 mm




Disponibile anche in  
multipli di 6 metri  
Also available in groups  
of 6 meters

RUBBER	Per tubo For tube	Vetro Glass	L. bobina Coil length
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 mt.
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 mt.
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 mt.
E1999350	Ø 42,4 mm	18 - 21,52 mm	30 mt.
E1999400	Ø 48,3 mm	8 - 12,76 mm	30 mt.
E1999500	Ø 48,3 mm	13 - 17,52 mm	30 mt.
E1999650	Ø 48,3 mm	18 - 21,52 mm	30 mt.



Richiedeteci il nostro catalogo completo  
Ask for our complete catalogue  
[www.iamdesign.com](http://www.iamdesign.com)





NEW

AISI304	AISI316	Per tubo For tube	A	Sup. di ancoraggio Anchorage surface	B
E1500300	E1500310	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm		
E1500400	E1500410	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm		
E1500500	E1500510	Ø 42,4 mm	Superficie piana	Flat face	



AISI304	AISI316	Tubo Tube
E1000424	E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm




AISI304	AISI316	Tubo Tube
E1500200	E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm



AISI304	AISI316	Tubo Tube
E1400200	E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm

Info



AISI304	AISI316	Tubo Tube
E1100200	E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm



AISI304	AISI316	Tubo Tube
E1200200	E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm



Disponibile anche in  
multipli di 6 metri  
Also available in groups  
of 6 meters

RUBBER	Per tubo For tube	Vetro Glass	L. bobina Coil length
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 mt.
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 mt.
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 mt.
E1999350	Ø 42,4 mm	18 - 21,52 mm	30 mt.



AISI316	Tubo Tube
E1510100	Ø 42,4 x 1,5 mm




AISI316	Tubo Tube
E1520100	Ø 42,4 x 1,5 mm

Info

IL VETRO PUÒ NON ESSERE MOLATO NEI LATI A CONTATTO  
CON IL TUBO DI FISSAGGIO  
IL VETRO NON NECESSITA DI FORATURA  
NO NEED TO GRIND THE GLASS ON THE EDGES INSERTED  
IN THE FIXING TUBE  
NO NEED TO DRILL THE GLASS








NEW

AISI304	AISI316	Per tubo For tube A	Sup. di ancoraggio Anchorage surface B
E1500300	E1500310	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm
E1500400	E1500410	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
E1500500	E1500510	Ø 42,4 mm	Superficie piana Flat face



NEW

AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	Angolo di foratura Drilling angle
E1900100	E1900110	42,4 x 2,0 x 3000 mm	12 mm	90°



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E451/304	E451	Ø 42,4 x 2,0 mm

AISI316	Per tubo For tube	A
E446	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm






NEW

AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	Angolo di foratura Drilling angle
E1900200	E1900210	42,4 x 2,0 x 3000 mm	12 mm	28 - 32°



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E455/304	E455	Ø 42,4 x 2,0 mm

AISI316	Per tubo For tube
E4100	Ø 42,4 x 2,0 mm



NEW

AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	A x B	Ø C
E1900300	E1900310	2000 x 900 mm		42,4 mm
E1900400	E1900410	3000 x 900 mm		42,4 mm
E1900500	E1900510	2000 x 1100 mm		42,4 mm
E1900600	E1900610	3000 x 1100 mm		42,4 mm

Info

SISTEMA ANTISCALATA CON PANNELLI A BARRE VERTICALI  
ANTI-CLIMB SYSTEM WITH VERTICAL BARS' PANELS





AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E0011	E4806	I0011	Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm
E0011/6000	E4806/6000	I0011/6000	Ø 33,7 x 2,0 x 6000 mm
E001	E4801	I001	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm
E001/6000	E4801/6000	I001/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm
EV105/6000	EV5851/6000		Ø 12 x 1,5 x 6000 mm
EV1050/6000	EV5852/6000		Ø 14 x 1,5 x 6000 mm



AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E0052	E4849		Ø 8 x 3000 mm
E0052/6000	E4849/6000		Ø 8 x 6000 mm
E0051	E4850	I0051	Ø 10 x 3000 mm
E0051/6000	E4850/6000	I0051/6000	Ø 10 x 6000 mm
E005	E4851	I005	Ø 12 x 3000 mm
E005/6000	E4851/6000	I005/6000	Ø 12 x 6000 mm
E0050	E4852		Ø 14 x 3000 mm
E0050/6000	E4852/6000		Ø 14 x 6000 mm



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E0212	E0212316	I0212	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0213	E0213316	I0213	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4482	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4483	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E405	Ø 33,7 x 2,0 mm
E406	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E403304	E403	I403	Ø 100 x 6 mm e 3 fori/holes Ø 11 mm
E404304	E404	I404	100 x 100 x 6 mm e 4 fori/holes Ø 11 mm



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E11410	E11410316	I11410	Ø 33,7 x 2,0 mm
E11420	E11420316	I11420	Ø 42,4 x 2,0 mm
E11440	E11440316		Superficie piana - Flat face



AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions
E112	E112316	140 x 40 x 35 mm


Per scaricare il blocco 3D  
To download the 3D-block file




DA INCEMENTARE - TO BE CEMENTED




ALUMINIUM	Per tubo For tube
E0131	Ø 33,7 x 2,0 mm
E013	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	AISI316
E112/70	E112/70316



ALUMINIUM	Per tubo For tube
E0141	Ø 33,7 x 2,0 mm
E014	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E11510	E11510316	Ø 33,7 x 2,0 mm
E11520	E11520316	Ø 42,4 x 2,0 mm

B



AISI316	Per tubo For tube
E116100	Ø 33,7 mm
E116200	Ø 42,4 mm
E116300	40 x 40 mm



AISI316	Per tubo For tube
E117100	Ø 33,7 mm
E117200	Ø 42,4 mm
E117300	40 x 40 mm



B



Kit 2 pezzi  
Set 2 pieces

AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E11310	E11310316	I11310	Ø 33,7 x 2,0 mm
E11320	E11320316	I11320	Ø 42,4 x 2,0 mm
E11340	E11340316	-	Sup. piana Flat face



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E116	E116316	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	Per tubo For tube
E117	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E1111	E1111316	I1111	Ø 33,7 x 2,0 mm
E1112	E1112316	I1112	Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E1113	E1113316	I1113	Ø 33,7 x 2,0 mm
E1114	E1114316	I1114	Ø 42,4 x 2,0 mm



B

A




AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
A			
E111	E111316	I111	Ø 42,4 x 2,0 mm
E111/337	E111/337316	-	Ø 33,7 x 2,0 mm
B			
E113	E113316	I113	Ø 42,4 x 2,0 mm
E113/337	E113/337316	I113316	Ø 33,7 x 2,0 mm
E1110	E1110316	-	Superficie piana Flat face



A

B




AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
A			
E40010/304	E40010	-	Ø 33,7 mm
E400/304	E400	I400	Ø 42,4 mm
E40020/304	E40020	-	Superficie piana Flat face
B			
E40110/304	E40110	-	Ø 33,7 mm
E401/304	E401	-	Ø 42,4 mm
E40120/304	E40120	-	Superficie piana Flat face



AISI304	AISI316	IRON	D
E060	E060316		Ø 33 x 4 mm
E061	E061316		Ø 42 x 4 mm
E062	E062316		Ø 48 x 4 mm
E063	E063316		Ø 60 x 4 mm
E0631	E4753		Ø 70 x 6 mm
E064	E064316	I064	Ø 80 x 4 mm
E065	E065316	I065	Ø 100 x 4 mm
E066	E066316		Ø 100 x 6 mm
E069	E069316		Ø 120 x 6 mm




AISI304	AISI316	IRON	D
E0680	E0680316		Ø 70 x 6 mm
E0681	E0681316	I0681	Ø 80 x 6 mm
E0682	E0682316	I0682	Ø 100 x 6 mm
E0683	E0683316		Ø 120 x 6 mm



AISI304	AISI316	IRON	C
E0690	E4754	I0690	Ø 10,5 mm
E0690/D	E4754/D	I0690/D	Ø 10,5 mm

Fori con svassi e perimetro bisellato  
Countersunk holes and chamfered perimeter



AISI304	AISI316	IRON	D	Fori esterni External holes	Foro centrale Central hole
E0695	E4755	I0695	Ø 70 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 10,5 mm
E0695/D	E4755/D	I0695/D	Ø 70 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 10,5 mm
E0700	E0700316	-	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 13 mm

Fori con svassi e perimetro bisellato - Countersunk holes and chamfered perimeter




AISI304	IRON	Dimensioni Dimensions
E050	I050	Ø 33,7 mm
E051	I051	Ø 42,4 mm



AISI304	AISI316	IRON	D	Fori esterni External holes	Foro centrale Central hole
E0696	E4751	I0696	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E069691	E47511	I06961	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm
E0697	E4756	I0698	Ø 120 x 6 mm	3 x Ø 11 mm	Ø 43 mm
E0696/D	E4751/D	I0696/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E06961/D	E47511/D	I06961/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm

Fori con svassi e perimetro bisellato - Countersunk holes and chamfered perimeter



AISI304	AISI316	IRON	Fori esterni External holes
E0631/5	E0631316/5	I0631/5	No
E0690/5	E0690316/5	I0690/5	2 x Ø 6,5 mm
E0695/5	E0695316/5	I0695/5	3 x Ø 6,5 mm



AISI304	AISI316	IRON	D	Fori esterni External holes	Foro centrale Central hole
E0691	E0691316	I0691	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E0693	E0693316	-	Ø 120 x 6 mm	2 x Ø 11 mm	Ø 43 mm
E0691/D	E0691316/D	I0691/D	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	Ø 43 mm

Fori con svassi e perimetro bisellato - Countersunk holes and chamfered perimeter

ALUMINIUM	Dimensioni Dimensions	Fori esterni External holes	Foro interno Internal hole
E015	Ø 55 mm	3 x Ø 6 mm	Ø 11 mm
E016	Ø 75 mm	4 x Ø 6 mm	Ø 11 mm
E017	Ø 95 mm	4 x Ø 6 mm	Ø 11 mm



Spess. /Thickness 6 mm

AISI304	AISI316	Foro centrale Central hole
E0600	E0600316	Ø 13 mm

AISI304	AISI316	Ø Foro centrale Dia. Central holes	Dimensioni Dimensions	Fori esterni External holes
E08110	E08110316	43 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08120	E08120316	34,5 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08150	E08150316	12 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08160	E08160316	10 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm





Spess. /Thickness 6 mm

AISI304	AISI316	Ø Foro centrale Dia. Central holes	Dimensioni Dimensions	Fori esterni External holes
E08310	E08310316	43 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm
E08320	E08320316	34,5 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm
E08350	E08350316	12 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm
E08360	E08360316	10 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm



Spess. /Thickness 6 mm

AISI304	AISI316	Ø Foro centrale Dia. Central holes	Dimensioni Dimensions	A
E08410	E08410316	43 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm
E08420	E08420316	34,5 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm
E08450	E08450316	12 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm
E08460	E08460316	10 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm




Spess. /Thickness 6 mm

AISI304	AISI316	Ø Foro centrale Dia. Central holes	Dimensioni Dimensions	Fori esterni External holes
E08510	E08510316	43 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm
E08520	E08520316	34,5 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm
E08550	E08550316	12 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm
E08560	E08560316	10 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm



AISI304	AISI316	IRON	Foro Hole	H
E02061	E02061316	I02061	Ø 34,5 mm	25 mm
E02062	E02062316	I02062	Ø 43,0 mm	25 mm
E02063	E02063316	I02063	Ø 34,5 mm	25 mm
E02064	E02064316	I02064	Ø 43,0 mm	25 mm



AISI304	AISI316	IRON	D	Foro Hole	H
E02065	E02065316	I02065	85 mm	Ø 34,5 mm	38 mm
E02066	E02066316	I02066	85 mm	Ø 43,0 mm	38 mm
E02067	E02067316	I02067	105 mm	Ø 34,5 mm	48 mm
E02068	E02068316	I02068	105 mm	Ø 43,0 mm	48 mm

**B**




AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	Altezza Height
E0184	E0184316	Ø 76 mm	Ø 43,0 mm	12 mm
E0191	E0191316	Ø 85 mm	Ø 34,5 mm	15 mm
E019/38	E4019/38	Ø 85 mm	Ø 39 mm	15 mm
E0192	E0192316	Ø 85 mm	Ø 41,0 mm	15 mm
E019	E019316	Ø 85 mm	Ø 43,0 mm	15 mm
E020/S	E4072/S	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	15 mm
E0202	E4074	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	25 mm
–	E4072/38	Ø 105 mm	Ø 39 mm	15 mm
E020	E4072	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	15 mm
E020/C	E4072/C	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	25 mm
E0201	–	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	15 mm
E0201/C	E4073	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
E02011	E40731	Ø 105 mm	Ø 51,50 mm	25 mm
E0203	–	Ø 129 mm	Ø 43,0 mm	25 mm
E0204	E4075	Ø 129 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
–	E4076	Ø 145 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
–	E4077	Ø 145 mm	Ø 61,0 mm	25 mm
E0180	E0180316	Ø 45 mm	Ø 12,5 mm	10 mm
E018	–	Ø 62 mm	Ø 20,5 mm	15 mm
E0181	E0181316	Ø 62 mm	Ø 12,5 mm	15 mm
E0182	E4070	Ø 76 mm	Ø 12,5 mm	12 mm
E0183	E4071	Ø 76 mm	Ø 14,5 mm	12 mm



B

AISI304	AISI316	IRON
E0223	E0223316	I0223



AISI304	AISI316	IRON	Descrizione Description
E0222	E0222316	I0222	Senza filetto Without thread



B



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E0301	E0301316	I0301	Ø 33,7 x 2,0 mm
E030/S	E030/S316	I030/S	Ø 42,4 x 2,0 mm



B

AISI304	AISI316	IRON
E02231	E02231316	I02231




AISI304	AISI316	IRON
E0224	E0224316	I0224



B



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E0311	E0311316	I0311	Ø 33,7 x 2,0 mm
E031/S1	E031/S1316	I031/S1	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E459	Ø 42,4 mm



AISI304	AISI316	IRON
E02241	E02241316	I02241



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E038000	E038010	I038000	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038100	E038110	I038100	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per corrimano For handrail
E4586	Ø 40 ÷ 48 mm e quadro and square



AISI303	Dimensioni Dimensions
E0221	Ø 80 x 5 mm



B

AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E034100	E034100316	I034100	66 x 82 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E038200	E038210	I038200	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038300	E038310	I038300	Ø 42,4 x 2,0 mm



**B**




AISI304	AISI316	Descrizione Description	S
---------	---------	----------------------------	---

E035100 E035100316 Per vetro 8-22 mm  
Vetro da forare Ø 21 mm  
For glass thickness 8-22 mm  
Glass to be drilled at 21 mm dia.



AISI304	AISI316	Descrizione Description	S
---------	---------	----------------------------	---

E035200 E035200316 Per vetro 8-22 mm  
Vetro da forare Ø 21 mm  
For glass thickness 8-22 mm  
Glass to be drilled at 21 mm dia.



AISI304	AISI316	Descrizione Description	S
---------	---------	----------------------------	---

E035300 E035300316 Per vetro 8-22 mm  
Vetro da forare Ø 21 mm  
For glass thickness 8-22 mm  
Glass to be drilled at 21 mm dia.




AISI304	AISI316	IRON	Descrizione Description
---------	---------	------	----------------------------

E022/S2 E022/S2316 I022/S2 Vetro da forare Ø 21 mm  
Glass to be drilled 21 mm dia.



AISI304	AISI316	IRON	Descrizione Description
---------	---------	------	----------------------------

E022/S1 E022/S1316 I022/S1 Vetro da forare Ø 21 mm  
Glass to be drilled 21 mm dia.




AISI303	AISI316	Per tubo For tube
---------	---------	----------------------

E038600 E038610 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E038700 E038710 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube
---------	---------	----------------------

E039400 E039410 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E039500 E039510 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
---------	---------	------	----------------------

E038400 E038410 I039400 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E038500 E038510 I039500 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube
---------	---------	----------------------

E039600 E039610 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E039700 E039710 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
---------	---------	------	----------------------

E039000 E039010 I039000 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E039100 E039110 I039100 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube
---------	---------	----------------------

E039800 E039810 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E039900 E039910 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
---------	---------	------	----------------------

E039200 E039210 I039200 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E039300 E039310 I039300 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube
---------	---------	----------------------

E040000 E040010 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E040100 E040110 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
---------	---------	------	----------------------

E038800 E038810 I038800 Ø 33,7 x 2,0 mm  
E038900 E038910 I038900 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	Per tubo For tube
---------	----------------------

E030 Ø 42,4 x 2,0 mm





<b>AISI304</b>	Per tubo For tube
E031	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
E040600	E040610	I040600	Ø 33,7 x 2,0 mm
E040700	E040710	I040700	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI316</b>	Per tubo For tube
A	
E458/40	Ø 40,4 x 2,0 mm
B	
E458	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
A			
E0104	E0104316	I0104	Ø 42,4 x 2,0 mm
B			
E0105	E0105316	I0105	Ø 33,7 x 2,0 mm




<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
E040800	E040810	I040800	Ø 33,7 x 2,0 mm
E040900	E040910	I040900	Ø 42,4 x 2,0 mm



regolabile in altezza  
Adjustable in height



<b>AISI316</b>	Per tubo For tube
E500/424	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
A			
E0102	E0102316	I0102	Ø 42,4 x 2,0 mm
B			
E0103	E0103316	I0103	Ø 33,7 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
E041000	E041010	I041000	Ø 33,7 x 2,0 mm
E041100	E041110	I041100	Ø 42,4 x 2,0 mm



regolabile in altezza  
Adjustable in height



<b>AISI316</b>	Per tubo For tube
E510/424	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
E040200	E040210	I040200	Ø 33,7 x 2,0 mm
E040300	E040310	I040200	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
E041200	E041210	I041200	Ø 33,7 x 2,0 mm
E041300	E041310	I041300	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	<b>IRON</b>	Per tubo For tube
E040400	E040410	I040400	Ø 33,7 x 2,0 mm
E040500	E040510	I040500	Ø 42,4 x 2,0 mm



<b>AISI316</b>	Per tubo For tube
E4581/40	Ø 40,0 x 2,0 mm
E4581	Ø 42,4 x 2,0 mm




H

<b>AISI303</b>	<b>AISI316</b>	H	Per tubo For tube
E0210	E0210316	71,5 mm	Ø 33,7 mm
E021/S	E021/S316	72 mm	Ø 42,4 mm



H

<b>AISI316</b>	H	Per tubo For tube
E4540	60 mm	Ø 33,7 mm
E4541	67 mm	Ø 42,4 mm



AISI303	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E0225	E0225316	I0225	Ø 12 x 125 mm
E0226	E0226316	I0226	Ø 14 x 125 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4584	attacco piano - square
E4584/424	Ø 42,4 mm




AISI316	Per tubo For tube
E4583	attacco piano - square
E4583/424	Ø 42,4 mm



AISI304	AISI316	IRON	H
E041400	E041500	I041400	68 mm



AISI304	AISI316	IRON	H
E041410	E041510	I041500	65 mm



AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions	A
E011931	E011931316	I011931	Ø 12 x 65 mm	
E01193	E01193316	I01193	Ø 14 x 65 mm	



AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions	A
E011941	E011941316	I011941	Ø 12 x 65 mm	
E01194	E01194316	I01194	Ø 14 x 65 mm	
E011943	E011943316	I011943	Ø 12 x 115 mm	
E011944	E011944316	I011944	Ø 14 x 115 mm	



AISI304	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions	A
E011945	E011945316	I011945	Ø 12 x 80 mm	
E0119451	E0119451316	I0119451	Ø 14 x 80 mm	
E011940	E011940316	I011940	Ø 12 x 115 mm testa arrotondata rounded head	
E0119441	E0119441316	I0119441	Ø 14 x 115 mm testa arrotondata rounded head	




AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E01197	E01197316	I01197	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm




AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E011974	E011974316	I011974	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm




AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E011971	E011971316	I011971	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm



AISI304	AISI316	IRON	Descrizione Description
E011948	E011948316	I011948	Con filetti interni M6 With internal threads M6



AISI304	AISI316	IRON	Descrizione Description
E011946	E011946316	I011946	Con filetto interno M6 e filetto esterno M8 With in- ternal thread M6 and external thread M8



AISI304	AISI316	IRON	Descrizione Description
E011947	E011947316	I011947	Con 1 filetto interno M6 With 1 internal thread M6




AISI303	AISI316	Per tubo For tube	Foro passante Thread hole
E01195100	E02195100	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm
E01196100	E02196100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm



AISI316	Per tubo For tube
E468/337	Ø 33,7 mm
E468/424	Ø 42,4 mm







AISI316	Per tubo For tube	A
E2031	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E2034	Ø 40,0 x 2,0 mm	50 mm
E203	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm



AISI316	Per tubo For tube	A
E2036	Ø 33,7 x 2,0 mm	76 mm
E2035	Ø 42,4 x 2,0 mm	89 mm



AISI316	ZAMAC	Per tubo For tube	A
E2041	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	87 mm
E453	I453	Ø 42,4 x 2,0 mm	100 mm



AISI316	Per tubo For tube	A
E440	Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 33,7 x 2,0 mm	



AISI316	Per tubo For tube	A
E2046	Ø 33,7 x 2,0 mm	75 mm
E2049	Ø 40,0 x 2,0 mm	87 mm
E2045	Ø 42,4 x 2,0 mm	87 mm



AISI316	Per tubo For tube
E2066	Ø 33,7 x 2,0 mm
E456	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	ZAMAC	Per tubo For tube	A
E2016	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	25 mm
E2019	-	Ø 40,0 x 2,0 mm	50 mm
E2015	I2015	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm



AISI304	AISI316	ZAMAC	Per tubo For tube	A
-	E2011	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E451/304	E451	I451	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4560	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4561	Ø 42,4 x 2,0 mm



Snodato - Pivotable

AISI316	Per tubo For tube
E5586	Ø 33,7 x 2,0 mm
E5587	Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI316	Per tubo For tube
E2061	Ø 33,7 x 2,0 mm
E455	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4565	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4566	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	ZAMAC	Per tubo For tube	A
E4464	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	43 mm
E446	I446	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm



AISI304	AISI316	ZAMAC	Per tubo For tube	A
-	E2001	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E450/304	E450	I450	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm

FACILMENTE PIEGABILE  
EASY TO BEND

**Info**

AISI316	Per tubo For tube
E455100	Ø 33,7 x 2,0 mm
E455200	Ø 42,4 x 2,0 mm

La linea di pinze per vetro IAM Design offre un'ampia gamma di prodotti in diverse forme e dimensioni così da permettere all'utilizzatore di impiegarle per più progetti e applicazioni.

Sono disponibili oltre che in AISI316, in AISI304, zamac e, su richiesta, con finitura lucida.

Sono fornite con GOMMINI SEPARATI in modo da poterli abbinare al modello di pinza in maniera corretta per lo spessore del vetro che si vuole utilizzare. Trattandosi di un sistema modulare consente di combinare diverse caratteristiche così da ottenere il prodotto più adatto per ciascun progetto. Il sistema di codifica "parlante" degli articoli riflette questa modularità e rende molto facile l'identificazione delle diverse caratteristiche della pinza.

IAM Design line of glass clamps offers a large range of products in different sizes and shapes, allowing the user to serve different designs and purposes.


They are available in different materials: AISI316, AISI304, Zamac and, on request, in mirror polish.

They are provided with SEPARATE RUBBERS so to match the glass clamp model with the correct rubber for that specific glass thickness. Being a modular system it allows you to combine different features in order to obtain the most suitable product for each project.

The articles' coding system reflects this modularity and makes it easy to identify the glass clamp's different features .

## Info


### COME LEGGERE I CODICI DEI SUPPORTI PER VETRO HOW TO READ THE GLASS CLAMPS' CODES



### COME LEGGERE I CODICI DEI GOMMINI PER VETRO HOW TO READ THE CODES OF THE GLASS CLAMPS' RUBBERS



**MOD. 10**



AISI304 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
E	1	10	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	1	10	033	00	33,7 mm
E	1	10	042	00	42,4 mm

AISI316 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
E	2	10	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	2	10	033	00	33,7 mm
E	2	10	042	00	42,4 mm

AISI316 LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
X	2	10	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	2	10	033	00	33,7 mm
X	2	10	042	00	42,4 mm

ZAMAC GREZZO - RAW					Per tubo Ø For tube Dia.
J	3	10	000	00	Sup. piana - Flat surface

ZAMAC SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
E	3	10	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	3	10	042	00	42,4 mm

ZAMAC LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
X	3	10	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	3	10	042	00	42,4 mm

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes




RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 10 06	10	4	2 pz./pcs.	6 mm
R 10 08	10	4	2 pz./pcs.	8 mm



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 10 07	10	4	2 pz./pcs.	6,76 mm

**MOD. 11**



AISI304 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
E	1	11	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	1	11	042	00	42,4 mm
E	1	11	048	00	48,3 mm

AISI316 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
E	2	11	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	2	11	042	00	42,4 mm
E	2	11	048	00	48,3 mm

AISI316 LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
X	2	11	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	2	11	042	00	42,4 mm
X	2	11	048	00	48,3 mm

ZAMAC GREZZO - RAW					Per tubo Ø For tube Dia.
J	3	11	000	00	Sup. piana - Flat surface

ZAMAC SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
E	3	11	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	3	11	042	00	42,4 mm

ZAMAC LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
X	3	11	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	3	11	042	00	42,4 mm

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes




RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 11 06	11	4	2 pz./pcs.	6 mm
R 11 08	11	4	2 pz./pcs.	8 mm
R 11 10	11	4	2 pz./pcs.	10 mm



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 11 07	11	4	2 pz./pcs.	6,76 mm
R 11 09	11	4	2 pz./pcs.	8,76 mm
R 11 44	11	4	2 pz./pcs.	9,52 mm



**MOD. 12**



AISI304 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	1	12	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	1	12	042	00	42,4 mm
E	1	12	048	00	48,3 mm

AISI316 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	2	12	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	2	12	042	00	42,4 mm
E	2	12	048	00	48,3 mm

AISI316 LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

X	2	12	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	2	12	042	00	42,4 mm
X	2	12	048	00	48,3 mm

ZAMAC GREZZO - RAW					Per tubo Ø For tube Dia.
-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------

J	3	12	000	00	Sup. piana - Flat surface
J	3	12	042	00	42,4 mm

ZAMAC SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
---------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	3	12	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	3	12	042	00	42,4 mm

ZAMAC LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

X	3	12	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	3	12	042	00	42,4 mm

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Vetro monolitico  
Monolithic glass



Vetro laminato  
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 12 06	12	4	2 pz./pcs.	6 mm
R 12 08	12	4	2 pz./pcs.	8 mm
R 12 10	12	4	2 pz./pcs.	10 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 12 07	12	4	2 pz./pcs.	6,76 mm
R 12 09	12	4	2 pz./pcs.	8,76 mm
R 12 44	12	4	2 pz./pcs.	9,52 mm

**MOD. 12 BIS**

SUPPORTI PER VETRO SENZA ANCORAGGIO  
SELF-SUPPORTING GLASS CLAMPS



AISI304 SATINATO - SATIN					Dimensioni Dimensions
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------------

E	1	12	180	00	43 x 100 x 28 mm
---	---	----	-----	----	------------------

AISI304 SATINATO - SATIN					Dimensioni Dimensions
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------------

E	1	12	090	00	82 x 82 x 28 mm
---	---	----	-----	----	-----------------

AISI316 SATINATO - SATIN					Dimensioni Dimensions
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------------

E	2	12	180	00	43 x 100 x 28 mm
---	---	----	-----	----	------------------

AISI316 SATINATO - SATIN					Dimensioni Dimensions
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------------

E	2	12	090	00	82 x 82 x 28 mm
---	---	----	-----	----	-----------------

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Vetro monolitico  
Monolithic glass



Vetro laminato  
Laminated glass



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 12 06	12	4	2 pz./pcs.	6 mm
R 12 08	12	4	2 pz./pcs.	8 mm
R 12 10	12	4	2 pz./pcs.	10 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 12 07	12	4	2 pz./pcs.	6,76 mm
R 12 09	12	4	2 pz./pcs.	8,76 mm
R 12 44	12	4	2 pz./pcs.	9,52 mm

Info

PER ELIMINARE TOTALMENTE LA POSSIBILITÀ DI SCIVOLAMENTO DEL VETRO UTILIZZARE L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE CHE PUÒ ESSERE USATO SU ENTRAMBI I LATI

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES



AISI304 SATINATO - SATIN		Per tubo Ø For tube Dia.	
E	1 13 000 00	Sup. piana - Flat surface	
E	1 13 048 00	48,3 mm	

AISI316 SATINATO - SATIN		Per tubo Ø For tube Dia.	
E	2 13 000 00	Sup. piana - Flat surface	
E	2 13 048 00	48,3 mm	

AISI316 LUCIDO - MIRROR		Per tubo Ø For tube Dia.	
X	2 13 000 00	Sup. piana - Flat surface	
X	2 13 048 00	48,3 mm	

ZAMAC GREZZO - RAW		Per tubo Ø For tube Dia.	
J	3 13 000 00	Sup. piana - Flat surface	

ZAMAC SATINATO - SATIN		Per tubo Ø For tube Dia.	
E	3 13 000 00	Sup. piana - Flat surface	
E	3 13 048 00	48,3 mm	

ZAMAC LUCIDO - MIRROR		Per tubo Ø For tube Dia.	
X	3 13 000 00	Sup. piana - Flat surface	
X	3 13 048 00	48,3 mm	

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Vetro monolitico  
Monolithic glass



Vetro laminato  
Laminated glass




Vetro laminato  
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 13 12	13	4	2 pz./pcs.	12 mm
R 13 15	13	4	2 pz./pcs.	15 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 13 44	13	4	2 pz./pcs.	9,52 mm
R 13 13	13	4	2 pz./pcs.	12,76 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 13 17	13	4	2 pz./pcs.	16,76 mm
R 13 18	13	4	2 pz./pcs.	17,52 mm



AISI304 SATINATO - SATIN		Per tubo Ø For tube Dia.	
E	1 14 000 00	Sup. piana - Flat surface	
E	1 14 042 00	42,4 mm	
E	1 14 048 00	48,3 mm	

AISI316 SATINATO - SATIN		Per tubo Ø For tube Dia.	
E	2 14 000 00	Sup. piana - Flat surface	
E	2 14 042 00	42,4 mm	
E	2 14 048 00	48,3 mm	

AISI316 LUCIDO - MIRROR		Per tubo Ø For tube Dia.	
X	2 14 000 00	Sup. piana - Flat surface	
X	2 14 042 00	42,4 mm	
X	2 14 048 00	48,3 mm	

ZAMAC GREZZO - RAW		Per tubo Ø For tube Dia.	
J	3 14 000 00	Sup. piana - Flat surface	

ZAMAC SATINATO - SATIN		Per tubo Ø For tube Dia.	
E	3 14 000 00	Sup. piana - Flat surface	
E	3 14 042 00	42,4 mm	

ZAMAC LUCIDO - MIRROR		Per tubo Ø For tube Dia.	
X	3 14 000 00	Sup. piana - Flat surface	
X	3 14 042 00	42,4 mm	

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Vetro monolitico  
Monolithic glass



Vetro laminato  
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 14 12	14	4	2 pz./pcs.	12 mm


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 14 11	13	4	2 pz./pcs.	10,76 mm
R 14 13	13	4	2 pz./pcs.	12,76 mm

**MOD. 15**



PER ELIMINARE TOTALMENTE LA POSSIBILITÀ DI SCIVOLAMENTO DEL VETRO UTILIZZARE L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE CHE PUÒ ESSERE USATO SU ENTRAMBI I LATI

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES



**Info**

AISI304 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	1	15	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	1	15	*042	00	42,4 mm
E	1	15	048	00	48,3 mm

ZAMAC GREZZO - RAW					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------	--	--	--	--	-----------------------------

J	3	15	000	00	Sup. piana - Flat surface
---	---	----	-----	----	---------------------------

AISI316 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	2	15	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	2	15	*042	00	42,4 mm
E	2	15	048	00	48,3 mm

ZAMAC SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	3	15	000	00	Sup. piana - Flat surface
---	---	----	-----	----	---------------------------

AISI316 LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

X	2	15	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	2	15	*042	00	42,4 mm
X	2	15	048	00	48,3 mm

ZAMAC LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------

X	3	15	000	00	Sup. piana - Flat surface
---	---	----	-----	----	---------------------------

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 15 08	15	4	2 pz./pcs.	8 mm
R 15 10	15	4	2 pz./pcs.	10 mm
R 15 12	15	4	2 pz./pcs.	12 mm




RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 15 09	15	4	2 pz./pcs.	8,76 mm
R 15 44	15	4	2 pz./pcs.	9,52 mm



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 15 11	15	4	2 pz./pcs.	10,76 mm
R 15 13	15	4	2 pz./pcs.	12,76 mm

**MOD. 16**



AISI304 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	1	16	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	1	16	033	00	33,7 mm
E	1	16	042	00	42,4 mm

ZAMAC GREZZO - RAW					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------	--	--	--	--	-----------------------------

J	3	16	000	00	Sup. piana - Flat surface
---	---	----	-----	----	---------------------------

AISI316 SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	2	16	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	2	16	033	00	33,7 mm
E	2	16	042	00	42,4 mm

ZAMAC SATINATO - SATIN					Per tubo Ø For tube Dia.
------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

E	3	16	000	00	Sup. piana - Flat surface
E	3	16	042	00	42,4 mm

AISI316 LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

X	2	16	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	2	16	033	00	33,7 mm
X	2	16	042	00	42,4 mm

ZAMAC LUCIDO - MIRROR					Per tubo Ø For tube Dia.
-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------

X	3	16	000	00	Sup. piana - Flat surface
X	3	16	042	00	42,4 mm

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 16 10	16	4	2 pz./pcs.	10 mm



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro Glass thick.
R 16 09	16	4	2 pz./pcs.	8,76 mm
R 16 44	16	4	2 pz./pcs.	9,52 mm
R 16 11	16	4	2 pz./pcs.	10,76 mm





**SUPPORTI PER VETRO  
CERTIFICATI E TESTATI**

Brevettata  
Patented



Adattatore da inserire sul supporto circolare  
Adapter to be inserted on round clamp

AISI316	Per tubo For tube
E00841	Ø 33,7 mm
E00845	Ø 38,1 mm
E00842	Ø 42,4 mm
E00844	Ø 48,3 mm
E00843	Sup. piana - Flat face

AISI316	Dimensioni Dimensions	Spessore vetro Glass thickness
Satinato - Satin Finish		
E00840	Ø 60 mm	8 mm
Lucido - Mirror Polished		
X00840	Ø 60 mm	8 mm




Chiusura in acciaio inox satinato per creare un supporto circolare con un vetro  
Stainless steel closure satin finished, fundamental to obtain a glass holder for just one glass


AISI316
Satinato - Satin Finish
E00840/C
Lucido - Mirror Polished
X00840/C

N 2 per pezzi per set  
No. 2 of pieces in set  
Da utilizzare con articoli:  
To use with these article numbers:  
E00820 - E00821 - E00820316 - E00821316  
- E00830 - E00831 E00830316 - E00831316  
- E00840


RUBBER	Per vetro Glass
E00840/R1	8,76 mm
E00840/R2	10 mm
E00840/R3	10,76 mm
E00840/R4	12 mm
E00840/R5	12,76 mm



- L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!



- La chiusura laterale ti permette di trasformarlo in un supporto da vetro singolo
- Lateral locking permits transform to a single glass support



- L'ancoraggio mobile ti permette di ruotare i vetri rispetto al montante
- The movable clamp permits rotation of the glass a round mounted post

- FACILE DA INSTALLARE • ECONOMICO • SICURO
- EASY TO INSTALL • ECONOMICAL • SAFE



**CERTIFIED AND TESTED  
GLASS CLAMPS**

**B**

2 piastre laterali di fissaggio  
1 set gommini vetro monostrato  
1 set gommini vetro bi-strato  
4 viti M 6

2 side fixing plates  
1 set of one-layer rubbers for glass  
1 set of two-layer rubbers for glass  
4 M6 screws

AISI304	AISI316	Spessore vetro Glass thickness
E0099100	E0099	Variabile - Adjustable



Adattatori da combinare con le piastre laterali compresa spina di sicurezza in acciaio

Adapters to combine with side plates Stainless steel safety pin included


AISI316	Per tubo For tube	Spessore vetro Glass thickness
E99P8	Superficie piana Flat face	8 - 8,76 mm
E9933P8	Ø 33,7 mm	8 - 8,76 mm
E9942P8	Ø 42,4 mm	8 - 8,76 mm
E9950P8	Ø 50,8 mm	8 - 8,76 mm
E99P10	Superficie piana Flat face	10 - 10,76 mm
E9933P10	Ø 33,7 mm	10 - 10,76 mm
E9942P10	Ø 42,4 mm	10 - 10,76 mm
E9950P10	Ø 50,8 mm	10 - 10,76 mm
E99P12	Superficie piana Flat face	12 - 12,76 mm
E9933P12	Ø 33,7 mm	12 - 12,76 mm
E9942P12	Ø 42,4 mm	12 - 12,76 mm
E9950P12	Ø 50,8 mm	12 - 12,76 mm



AISI316	Per tubo For tube	Spessore vetro Glass thickness
E99P16	Superficie piana	16,76 - 17,52
E9942P16	Ø 42,4 mm	16,76 - 17,52
E9950P16	Ø 50,8 mm	16,76 - 17,52
E99P20	Superficie piana Flat face	20,76 - 21,52
E9942P20	Ø 42,4 mm	20,76 - 21,52
E9950P20	Ø 50,8 mm	20,76 - 21,52




**8 + 8**  
**10 + 10**




- L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!
- A seconda dello spessore dell'ancoraggio intercambiabile si puo' variare lo spessore del vetro da montare
- The thickness of the glass that must be assembled can be changed according to the thickness of the interchangeable anchorage

- FACILE DA INSTALLARE • ECONOMICO • SICURO
- EASY TO INSTALL • ECONOMICAL • SAFE






AISI304	AISI316	H	Diametro Diameter	D	Spessore vetro Glass thickness
E40930304	E40930	10 mm	30 mm		8 -16,76 mm




AISI316	H	Diametro Diameter	D	Spessore vetro Glass thickness
E40940	10 mm	50 mm		8 -16,76 mm



AISI316	H	Diametro Diameter	D	Spessore vetro Glass thickness
E40960	10 mm	60 mm		8 -16,76 mm

ADATTATORE PER LEGNO  
ADAPTER FOR WOOD



L'articolo E40999 permette la facile installazione dei supporti vetro su legno. L'articolo va montato in sostituzione della barra filettata M10

Article E40999 makes the installation of the glass supports on wooden very easy. The article is to be installed in the place of the M10 threaded rod

AISI304	Filetto metrico Metric thread	Filetto legno Wood thread	Lunghezza Length
E40999	M10	11	100 mm



AISI304	AISI316	H	Diametro Diameter	D	Spessore vetro Glass thickness
E40900304	E40900	40 mm	30 mm		8 -16,76 mm
E40901304	E40901	50 mm	30 mm		8 -16,76 mm
E40902304	E40902	60 mm	30 mm		8 -16,76 mm




AISI316	H	Diametro Diameter	D	Spessore vetro Glass thickness
E40910	40 mm	50 mm		8 -16,76 mm
E40911	50 mm	50 mm		8 -16,76 mm
E40912	60 mm	50 mm		8 -16,76 mm




AISI316	H	Diametro Diameter	D	Spessore vetro Glass thickness
E40920	40 mm	60 mm		8 -16,76 mm
E40921	50 mm	60 mm		8 -16,76 mm
E40922	60 mm	60 mm		8 -16,76 mm

Info








AISI304	AISI316	Per vetro For glass
E00880	E00880316	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm



AISI304	AISI316	Per vetro For glass
E00881	E00881316	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For glass
E00882	E00882316	Ø 42,4 mm
E00883	E00883316	Superficie piana Flat face



AISI304	AISI316	Per tubo For glass	Spessore vetro Glass thickness
E008910	E008910316	Ø 33,7 mm	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm
E008920	E008920316	Ø 42,4 mm	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm
E008930	E008930316	Sup. piana Flat face	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For glass	Spessore vetro Glass thickness
E008950	E008950316	Ø 33,7 mm	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm
E008960	E008960316	Ø 42,4 mm	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm
E008970	E008970316	Sup. piana Flat face	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm



2kN  
S

AISI304	AISI316	IRON	Spessore vetro Glass thickness
E2200100	E2200200	-	da/ from 8 a/ to 12,76 mm
E2200300	E2200400	-	da/ from 8,76 a/ to 13,52 mm

AISI304	AISI316	IRON	Spessore vetro Glass thickness
-	-	I2200200	da/ from 8 a/ to 12,76 mm



AISI304	AISI316	IRON	Foro Hole
E4032/304	E4032	I4032	Ø 12,2 mm
E4031/304	E4031	I4031	Ø 14,2 mm
E4030/304	E4030	I4030	Ø 16,2 mm



AISI304	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E40550304	E40550	I40550	Ø 33,7 mm
E40560304	E40560	I40560	Ø 42,4 mm
E40570304	E40570	I40570	Superficie piana Flat face



AISI316	IRON	Per tubo For tube
E40000/SO	I40000/SO	Ø 42,4 mm




AISI316	IRON	Per tubo For tube
E40581	I40581	Ø 42,4 mm
E40583	I40583	Superficie piana Flat face



S

AISI304	AISI316	IRON	Spess. vetro Glass thick.
E2000100	E2000200	I2000100	12 e/ and 17,52 mm



S


AISI304	AISI316	IRON	Spess. vetro Glass thick.
E2100100	E2100200	I2100100	12 e/ and 17,52 mm







ELEMENTI PER GRADINI SOSPESI  
ELEMENTS FOR HANGING STEPS



AISI316




Per tubo  
For tube

A


E022710

Ø 42,4 x 2,0 mm

da 30 a 45 mm  
from 30 to 45 mm



ELEMENTI PER GRADINI SOSPESI IN VETRO  
ELEMENTS FOR GLASS HANGING STEPS



AISI316





A

B

E022720

da 30 a 45 mm  
from 30 to 45 mm

da 12 a 25 mm  
from 12 to 25 mm






AISI316

A


E022730

da 30 a 45 mm  
from 30 to 45 mm












AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Foro Hole A
E0069101	E0069101316	I0069101	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm passante through
E006911	E006911316	I006911	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm passante through
E006913	E006913316	-	Ø 33,7 mm	Ø 14,2 mm passante through
E006910	E006910316	I006910	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm passante through
E0069	E4042	I0069	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm passante through
E00691	E4040	-	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm passante through
E006917	E40440	-	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm passante through
E00692	E4044	I00692	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm passante through
E006921	E4045	-	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm passante through
E006923	E40491	-	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm cieco dx blind right
E006924	E40490	-	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm cieco sx blind left
E0069100	E40493	I0069100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm cieco dx blind right
E006922	E40492	I006922	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm cieco sx blind left



AISI303	AISI316	IRON	Foro Hole A	Descrizione Description
E006	E006316	I006	Ø 12,2 mm	Passante Through
E0061	-	I0061	Ø 12,2 mm	Cieco - sx Blind - L
E0062	-	I0062	Ø 12,2 mm	Cieco - dx Blind - R
E0066	E0066316	-	Ø 14,2 mm	Passante Through
E0067	-	-	Ø 14,2 mm	Cieco - sx Blind - L
E0068	-	-	Ø 14,2 mm	Cieco - dx Blind - R




AISI303	AISI316	IRON	Foro Hole A	Descrizione Description
E0063	E0063316	I0063	Ø 10,2 mm	Passante Through
E0064	E0064316	I0064	Ø 10,2 mm	Cieco - sx Blind - L
E0065	E0065316	I0065	Ø 10,2 mm	Cieco - dx Blind - R




AISI303	AISI316	IRON	Foro Hole A	Foro Hole B
E006965	-	I006965	Ø 12,2 mm	Ø 10,2 mm
E006966	E006966316	I006966	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm
E006976	E006976316	I006976	Ø 14,2 mm	Ø 12,2 mm
E00696	-	-	Ø 16,2 mm	Ø 12,2 mm
E006977	E006977316	-	Ø 14,2 mm	Ø 14,2 mm
E00697	-	-	Ø 16,2 mm	Ø 14,2 mm
E006978	-	-	Ø 16,2 mm	Ø 16,2 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube	Foro Hole A
E006941	E006941316	Superficie piana - Flat face	Ø 10,2 mm
E00694	E00694316	Superficie piana - Flat face	Ø 12,2 mm
E00695	E00695316	Superficie piana - Flat face	Ø 14,2 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Foro Hole A
E006931	E006931316	I006931	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm
E00693	E00693316	-	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm
E006934	E006934316	I006934	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm
E006935	E006935316	-	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Foro Hole A
E00698100	E40428100	I00698100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm
E00698200	E40428200	I00698200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm
E00698300	E40428300	I00698300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm
E00698400	E40428400	I00698400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Foro Hole A
E00699100	E40429100	I00691100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm
E00699200	E40429200	I00691200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm
E00699300	E40429300	I00691300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm
E00699400	E40429400	I00691400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm





AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Foro Hole A
E00697110	E40427110	E00697100	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm
E00697210	E40427210	E00697200	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Foro Hole A
E00696100	E40426100	I00696100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm
E00696200	E40426200	I00696200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm
E00696300	E40426300	I00696300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm
E00696400	E40426400	I00696400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm
E00696500	E40426500	-	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube A	Tondino Round bar B
E01654	E41654	-	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm
E01651	E41651	I40650	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm
E01652	E41652	-	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm
E01653	E41653	-	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Tondino Round bar B
E00654	E40654	-	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm
E00651	E40651	I00651	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm
E00652	E40652	-	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube	Tondino Round bar A
E006999	I006999	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm
E0069993	-	Ø 42,4 mm	Ø 14 mm
E0069996	I0069996	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm
E0069999	-	Ø 33,7 mm	Ø 14 mm



AISI303	AISI316	IRON	Tondino Round bar A
E0170	E0170316	I0170	Ø 12 mm
E0171	E0171316	-	Ø 14 mm
E0172	E0172316	I0172	Ø 10 mm




AISI303	AISI316	IRON	Tondino Round bar A
E00700	E00700316	I00700	Ø 10 mm
E00710	E00710316	I00710	Ø 12 mm
E00720	E00720316	-	Ø 14 mm

Regolabile - Adjustable



AISI303	AISI316	IRON	Tondino Round bar A
E0070	E0070316	I0070	Ø 12 mm
E0071	E0071316	-	Ø 14 mm
E0072	E0072316	I0072	Ø 10 mm

Regolabile - Adjustable



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	Tondino Round bar A
E0075	E0075316	-	Ø 42,4 mm	Ø 14 mm
E0074	E0074316	I0074	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm
E0073	E0073316	I0073	Ø 42,4 mm	Ø 10 mm
E0077	E0077316	-	Ø 33,7 mm	Ø 14 mm
E0076	E0076316	I0076	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm
E0078	E0078316	I0078	Ø 33,7 mm	Ø 10 mm
E0079	E0079316	-	Superficie piana - Flat face	Ø 14 mm
E00791	E00791316	I00791	Superficie piana - Flat face	Ø 12 mm
E00792	E00792316	I00792	Superficie piana - Flat face	Ø 10 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube
E0115	I0115	∅ 33,7 x 2,0 mm
E01151	I01151	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI316	IRON	Per tubo For tube	H
E4139	I4139	∅ 33,7 x 2,0 mm	6,5 mm
E4141	I4141	∅ 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4110	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E41451	∅ 33,7 x 2,0 mm
E4146	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI316	IRON	Per tubo For tube	H
E4143	I4143	∅ 33,7 x 2,0 mm	6 mm
E4144	I4144	∅ 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI316	Per tubo For tube	H
E4115	∅ 33,7 x 2,0 mm	7 mm
E4120	∅ 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI316	IRON	Per tubo For tube
E4148	I4148	∅ 33,7 x 2,0 mm
E4149	I4149	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube	H
E01195	I01195	∅ 33,7 x 2,0 mm	5 mm
E01196	I01196	∅ 42,4 x 2,0 mm	7 mm



AISI316	Per tubo For tube	H
E4116	∅ 33,7 x 2,0 mm	6 mm
E4130	∅ 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI303	Per tubo For tube
E01157	∅ 33,7 x 2,0 mm
E01158	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E01195/122	E02195/122	I01195/122	∅ 33,7 x 2,0 mm
E01196/122	E02196/122	I01196/122	∅ 42,4 x 2,0 mm




AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube	H
E01111	E02111	I01111	∅ 33,7 x 2,0 mm	17 mm
E01112	E02112	I01112	∅ 42,4 x 2,0 mm	20 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube
E0117	I0117	∅ 33,7 x 2,0 mm
E0119	I0119	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E01195100	E02195100	I01195100	∅ 33,7 x 2,0 mm
E01196100	E02196100	I01196100	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E01211	E02211	I01211	∅ 33,7 x 2,0 mm
E01212	E02212	I01212	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube
E0118	E0118316	∅ 12,0 x 0,5 mm
E01181	E01181316	∅ 14,0 x 0,5 mm
E01182	E01182316	∅ 12,0 x 1,5 mm
E01183	E01183316	∅ 14,0 x 1,5 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4100	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	IRON	Per tubo For tube
E0111	E0111316	I0111	∅ 33,7 x 2,0 mm
E011	E011316	I011	∅ 42,4 x 2,0 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube
E0119010	I0119010	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119020	I0119020	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube
E0119110	I0119110	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119120	I0119120	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube	A
E0119210	I0119210	Ø 33,7 x 2,0 mm	44 mm
E0119220	I0119220	Ø 42,4 x 2,0 mm	54 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube
E0119310	I0119310	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119320	I0119320	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E464	Ø 33,7 x 2,0 mm
E464/26	Ø 33,7 x 2,6 mm
E465	Ø 42,4 x 2,0 mm
E465/26	Ø 42,4 x 2,6 mm



AISI316	Per tubo For tube	Spessore tubo Tube thickness	A
E316	Ø 42,4 mm	1,5 - 2,6 mm	
E315	Ø 33,7 mm	1,5 - 2,6 mm	
E317	Ø 48,3	1,5 - 2,6 mm	



AISI316	Per tubo For tube	A
E460	Ø 42,4 mm	Ø 48 mm
E461	Ø 33,7 mm	Ø 55 mm



AISI303	IRON	Per tubo For tube
E0119410	I0119410	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119420	I0119420	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube	B x A
E480	Ø 33,7 x 2,0 mm	70 x 57 mm
E481	Ø 42,4 x 2,0 mm	80 x 60 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
-	E2021	Ø 33,7 x 2,0 mm
E452/304	E452	Ø 42,4 x 2,0 mm





AISI303	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions	Filetto Thread
E012	E4300	I012	Ø 60 mm	M10
E01201	-	-	Ø 55 mm	M10
E0120	E4301	-	Ø 50 mm	M8
E0121	E4302	-	Ø 40 mm	M8
E0122	-	-	Ø 30 mm	M6
E0123	-	-	Ø 25 mm	M6
E0124	-	-	Ø 20 mm	M6
E0125	-	-	Ø 15 mm	M6



satinato - satin finish

AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	Filetto Thread
-	E0701	Ø 30 mm	M6
-	E0702	Ø 40 mm	M6
E070304	E070	Ø 50 mm	M6
E071304	E071	Ø 60 mm	M8
E072304	E072	Ø 70 mm	M8
E073304	E073	Ø 80 mm	M8
-	E074	Ø 90 mm	M8
E075304	E075	Ø 100 mm	M10
E076304	E076	Ø 120 mm	M10
-	E077	Ø 150 mm	M10
-	E078	Ø 200 mm	M10



Foro/Hole Ø 12,2 mm

AISI303	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E01261	-	-	Ø 20 mm foro cieco - blind hole
E0127	E4308	I0127	Ø 25 mm foro cieco - blind hole
E0129	E4311	I0129	Ø 25 mm foro passante - hole
E01302	-	I01302	Ø 30 mm foro cieco - blind hole
E0130	E4314	I0130	Ø 30 mm foro passante - hole
E0130/SO	-	I0130/SO	Ø 30 mm foro passante con grano laterale hole with set screw



lucido - mirror polished

AISI316	Dimensioni Dimensions	Filetto Thread
E0701/HP	Ø 30 mm	M 6
E0702/HP	Ø 40 mm	M 6
E070/HP	Ø 50 mm	M 6
E071/HP	Ø 60 mm	M 8
E072/HP	Ø 70 mm	M 8
E073/HP	Ø 80 mm	M 8
E074/HP	Ø 90 mm	M 8
E075/HP	Ø 100 mm	M 10
E076/HP	Ø 120 mm	M 10



Foro/Hole Ø 10,2 mm

AISI303	AISI316	IRON	Dimensioni Dimensions
E0128	E4309	-	Ø 25 mm foro cieco - blind hole
E01281	E4312	-	Ø 25 mm foro passante - hole
E01301	E4315	-	Ø 30 mm foro passante - hole
E01301/SO	-	-	Ø 30 mm foro passante con grano laterale hole with set screw




Foro/Hole Ø 14,2 mm

AISI303	AISI316	Dimensioni Dimensions
E0126	E4307	Ø 20 mm foro cieco - blind hole
E01262	-	Ø 20 mm foro passante - hole
E01292	-	Ø 25 mm foro cieco - blind hole
E01300	E4313	Ø 30 mm foro passante - hole










AISI316	Fune Rope	Forza di rottura minima Min. Brake load
EF7X704	∅ 4 mm	9,00 kN
EF7X705	∅ 5 mm	14,00 kN
EF7X706	∅ 6 mm	20,00 kN

AISI316	Fune Rope	Forza di rottura minima Min. Brake load
EF7X1904	∅ 4 mm	8,50 kN
EF7X1905	∅ 5 mm	14,00 kN
EF7X1906	∅ 6 mm	20,00 kN





AISI316 sinistro/left	AISI316 destra/right	Fune Rope	Y
ETM04SX	ETM04DX	∅ 4 mm	60 mm
ETM05SX	ETM05DX	∅ 5 mm	60 mm
ETM06SX	ETM06DX	∅ 6 mm	70 mm



AISI303	AISI316	Descrizione Description
ED05	ED05316	Snodo con 2 filetti interni M6 Adjustable ropes with 2 M6 thread

AISI303	AISI316	Fune Rope	X	A
EA04	EA04316	∅ 4 mm	M8	∅ 15 mm
EA05	EA05316	∅ 5-6 mm	M10	∅ 20 mm

AISI316	Descrizione Description
ET06	Tenditore con filettature interne sinistra/destra M6 Domed head nut right hand thread M6



AISI316 sinistro/left	AISI316 destra/right	Fune Rope	Y
ETF04SX	ETF04DX	∅ 4 mm	60 mm
ETF05SX	ETF05DX	∅ 5 mm	60 mm
ETF06SX	ETF06DX	∅ 6 mm	70 mm




AISI316	Descrizione Description
ED06	Dado cieco con gambo prolungato filettatura destra M6 Domed head nut right hand thread M6
ED06SX	Dado cieco con gambo prolungato filettatura sinistra M6 Domed head nut left hand thread M6

AISI316	Descrizione Description
ETFM06DX	Filettatura a destra Right hand thread
ETFM06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread



AISI316	Descrizione Description
ED07	Vite a testa bombata M6 filettatura destra Rounded head screw M6 thread right
ED07SX	Vite a testa bombata M6 filettatura sinistra Rounded head screw M6 thread left








AISI316	Fune Rope	A	B
ETFF04	∅ 4 mm	55 mm	48 mm
ETFF05	∅ 5 mm	55 mm	48 mm
ETFF06	∅ 6 mm	56,5 mm	48 mm

AISI316	Descrizione Description
ETMT06DX	Filettatura a destra Right hand thread
ETMT06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread

AISI316	Fune Rope
ETFT04	∅ 4 mm
ETFT05	∅ 5 mm
ETFT06	∅ 6 mm


AISI304	Descrizione Description
ETMS06DX	Filettatura a destra Right hand thread
ETMS06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread



AISI304	Fune Rope
ETFS04	∅ 4 mm
ETFS05	∅ 5 mm
ETFS06	∅ 6 mm

AISI316	Fune Rope	Filetto Thread	A
ETSM8	∅ 4 mm	M6-M8	90 mm
ETSM10	∅ 5 mm	M6-M10	107 mm
ETSM12	∅ 6 mm	M6-M12	119 mm

AISI303	AISI316	Fune Rope
ETTB04304	ETTB04	∅ 4 mm
ETTB05304	ETTB05	∅ 5 mm
ETTB06304	ETTB06	∅ 6 mm



AISI303	AISI316	Per tubo For tube	Foro Hole B	Fune Rope
ESF04	ESF04316	∅ 33,7 mm	∅ 4,5 mm	∅ 4 mm
ESF05	ESF05316	∅ 33,7 mm	∅ 5,5 mm	∅ 5 mm
ESF06	ESF06316	∅ 33,7 mm	∅ 6,5 mm	∅ 6 mm
ESF041	ESF041316	∅ 42,4 mm	∅ 4,5 mm	∅ 4 mm
ESF051	ESF051316	∅ 42,4 mm	∅ 5,5 mm	∅ 5 mm
ESF061	ESF061316	∅ 42,4 mm	∅ 6,5 mm	∅ 6 mm
ESF043	ESF043316	Sup. piana Flat face	∅ 4,5 mm	∅ 4 mm
ESF053	ESF053316	Sup. piana Flat face	∅ 5,5 mm	∅ 5 mm
ESF063	ESF063316	Sup. piana Flat face	∅ 6,5 mm	∅ 6 mm

AISI303	AISI316	Per tubo For tube	Fune Rope B
EST04DX	EST05DX	∅ 33,7 mm	∅ 4-5-6 mm
EST04SX	EST05SX	∅ 33,7 mm	∅ 4-5-6 mm
EST041DX	EST051DX	∅ 42,4 mm	∅ 4-5-6 mm
EST041SX	EST051SX	∅ 42,4 mm	∅ 4-5-6 mm
EST043DX	EST053DX	Sup. piana Flat face	∅ 4-5-6 mm
EST043SX	EST053SX	Sup. piana Flat face	∅ 4-5-6 mm

AISI303	AISI316	Per tubo For tube	Fune Rope
ESF08	ESF08316	∅ 33,7 mm	∅ 4-5-6 mm
ESF081	ESF081316	∅ 42,4 mm	∅ 4-5-6 mm
ESF083	ESF083316	Sup. piana Flat face	∅ 4-5-6 mm



**B** Forza sviluppata 50 kN  
Generated power 50 kN

Cod. Art. Art. no.	Descrizione Description
E40685	Pressaterminali manuale, utensile oleodinamico per la compressione dei terminali. Manual crimping tool, Hydraulic crimping tool for pressing the terminal support for wire ropes



AISI316	Fune Rope
EMMF06DX	Filettatura a destra Right hand thread
EMMF06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread

AISI316	Fune ∅ Dia. Rope
EMM04	∅ 4 mm
EMM05	∅ 5 mm
EMM06	∅ 6 mm

AISI316	Fune Rope
ETS4	∅ 4 mm
ETS5	∅ 5 mm
ETS6	∅ 6 mm



Kotò da verniciare - Kotò raw finish, unpainted

WOOD	Descrizione Description
E690/G	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 2,0 m long
E690/3000/G	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 3,0 m long



Kotò colore/Kotò colour: Naturale/Natural

WOOD	Descrizione Description
E691	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 2,0 m long
E691/3000	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 3,0 m long



Kotò colore/Kotò colour: Faggio/Beech

WOOD	Descrizione Description
E690	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 2,0 m long
E690/3000	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 3,0 m long



Kotò colore/Kotò colour: Wengè

WOOD	Descrizione Description
E692	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 2,0 m long
E692/3000	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 3,0 m long



AISI304	Descrizione Description
E603	Giunzione per corrimani in legno Ø 45 mm Wooden handrail connector 1 3/4" dia.



AISI304	Descrizione Description
E602	Raccordo a "T" per corrimani in legno Ø 45 mm "T" fitting wooden handrail 1 3/4" dia.



AISI304	Descrizione Description
E600	Curva corrimano 90° 90° curved



AISI304	Descrizione Description
E601	Angolo corrimano 90° 90° angle



AISI304	Descrizione Description
E604	Curva regolabile Articulated angle



AISI304	Descrizione Description
E605	Giunzione snodata Pivotable connector



AISI304	Descrizione Description
E6070	Giunzione snodata Pivotable connector



AISI304	Descrizione Description
E6080	Diametro foro Hole diameter Ø 45 mm



AISI304	Descrizione Description
E4265	Terminale piano Flat and terminal



AISI304	Descrizione Description
E4260	Terminale bombato Rounded and terminal



AISI304	Descrizione Description
E0224	Reggicorrimano Handrail support



AISI316	Descrizione Description
E4586	Reggicorrimano Handrail support

EINSM6X12	Dado da infilare + vite filettata M6 compresi nella fornitura del reggicorrimano E4586
ESM614	Screw in nut + set screw M6 included with handrail support E4586





**B**



**PLASTIC**

Descrizione  
Description

E600/T

Tappi di plastica completi di vite per fissaggio dei terminali e delle curve  
Plastic supports for end caps and fittings (screw included)



**AISI304**

Descrizione  
Description

E600/E

Tappo di acciaio completo di vite per fissaggio dei terminali e delle curve  
Steel cap with screw to fix endings and elbows



**ALUMINIUM**

Descrizione  
Description

E600/D

Dima di centraggio per forature dei corrimani  
Drill-gauge for wooden handrails



**IRON**

Descrizione  
Description

E600/D1

Dima per eseguire fori radiali per corrimani Ø 45 mm  
Drilling template for radial holes in wooden handrails dia. 45 mm


## Info



Vedi il video di montaggio su  
[www.iamdesign.com](http://www.iamdesign.com)


Take a look at the video on  
[www.iamdesign.com](http://www.iamdesign.com)








AISI304	AISI316	Foro Hole	Altezza Height
E02053	E02053316	40,6 x 40,6 mm	6 mm



AISI304	AISI316	Foro Hole	
E02050	E02050316	40 x 40 mm	



AISI316	Per tubo For tube
E116300	40 x 40 mm



AISI304	AISI316	Foro Hole	Altezza Height
E02051	E02051316	41 x 41 mm	15 mm



AISI316	Foro Hole	Altezza Height
E02052316	41 x 41 mm	15 mm



AISI316	Per tubo For tube
E117300	40 x 40 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4713	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4723	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4733	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4743	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4760	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Per tubo For tube
E4701	40 x 40 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E4230/304	E4230	40 x 40 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E42301/304	E42301	40 x 40 x 2,0 mm



Richiedeteci il nostro catalogo completo  
Ask for our complete catalogue  
[www.iamdesign.com](http://www.iamdesign.com)



AISI304	AISI316	Altezza Height H	Per corrimano For handrail	Per tubo quadro For square tube
E037700	E037710	75 mm	piatto flat	40 x 40 x 2,0 mm
E037800	E037810	75 mm	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	40 x 40 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Altezza Height	Per corrimano For handrail	Per tubo quadro For square tube
E037300	E037310	75 mm	piatto flat	40 x 40 x 2,0 mm
E037400	E037410	75 mm	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	40 x 40 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Per corrimano For handrail
E036300	E036310	piatto flat
E036400	E036410	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm



AISI304	AISI316	Per corrimano For handrail
E036500	E036510	piatto flat
E036600	E036610	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E011976	E011976316	Superficie piana Flat face



AISI304	AISI316	Per tubo For tube
E011970	E011970316	Superficie piana Flat face




AISI304	AISI316	Per tubo For tube	Foro Hole
E036000	E036010	piatto flat	15 x 5 mm



AISI304	AISI316	Foro Hole
E036100	E036110	15 x 5 mm



AISI304	AISI316	Foro Hole
E036200	E036210	15 x 5 mm



AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
EP15X5	EP15X5316	15 x 5 x 4000 mm	2,36 kg



AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
E00204040	E10204040	40 x 40 x 2,0 x 3000 mm	7,36 kg
E06204040	E16204040	40 x 40 x 2,0 x 6000 mm	14,72 kg



# MONTANTI EXTRA STRONG NEWEL POSTS

NASCE LE LINEA DI MONTANTI EXTRA STRONG !!

4 NUOVI MODELLI TESTATI E CERTIFICATI SECONDO LE PIÙ SEVERE NORME DI SICUREZZA. OGNI PIANTONE RESISTE AD UNA TRAZIONE ORIZZONTALE DI 1.5 KN. MONTANDONE 2 AD UNA DISTANZA DI 1 MT OTTERREMMO UN PARAPETTO CAPACE DI RESISTERE A 3 KN DI TRAZIONE. TESTATO DALL'ENTE INTERNAZIONALE TÜV SÜD. TEST REPORT NUMERO MEC 10117.00

A NEW LINE OF EXTRA STRONG NEWEL POSTS IS NOW AVAILABLE !!  
4 NEW TESTED MODELS, CERTIFIED ACCORDING TO THE MOST SEVERE SECURITY LAWS. EACH POST RESISTS TO AN HORIZONTAL TRACTION FORCE OF 1.5 KN. WITH 2 OF THEM PLACED 1M AWAY ONE ANOTHER WE WOULD GET A RAILING (BALUSTER) RESISTING TO A 3KN TRACTION FORCE TESTED BY THE INTERNATIONAL COMPANY TÜV SÜD. TEST REPORT NUMBER MEC 10117.00

TESTATO PER  
USO PUBBLICO  
TESTED FOR  
PUBLIC USE

UNA COPIA COMPLETA DEI TEST TÜV SONO DISPONIBILI SU  
[WWW.IAMDESIGN.COM](http://WWW.IAMDESIGN.COM)

A FULL COPY OF THE TÜV TEST REPORT IS AVAILABLE DOWNLOAD AT  
[WWW.IAMDESIGN.COM](http://WWW.IAMDESIGN.COM)

REGGICORRIMANO  
TONDO PIENO DIAMETRO  
20 mm  
SOLID ROUND  
3/4" DIA.  
HANDRAIL SUPPORT

REGGICORRIMANO  
DISASSATO  
ANTISCALATA  
ANTI-CLIMBING  
MISALIGNED  
HANDRAIL SUPPORT

SALDATO E SUCCESSIVAMENTE  
MOLATO  
WELDED AND  
THEN GRINDED

SPESSORE TUBO  
3 mm  
TUBE THICKNESS  
1/8"


4 FORI PER UNA  
MAGGIORE TENUTA  
4 HOLES FOR A  
STRONGER HOLD

SPESSORE FLANGIA  
8 mm  
FLANGE THICKNESS  
5/16"

DOPPIA SALDATURA A  
TIG CONTINUA SOPRA E SOTTO

DOUBLE TIG CONTINUOUS  
UP AND UNDER WELDING







AISI304	AISI316
EM2420000F3K	EM4420000F3K



AISI304	AISI316
EM2420000S3K	EM4420000S3K




AISI304	AISI316
EL2420000S3K	EL4420000S3K



AISI304	AISI316
EL2420000F3K	EL4420000F3K



F	B (max)	f
0,50 Kn/m	1500 mm	≤ 25 mm
0,75 Kn/m	1500 mm	≤ 25 mm
1,00 Kn/m	1000 mm	≤ 25 mm
1,50 Kn/m	1000 mm	≤ 25 mm
2,00 Kn/m	1000 mm	≤ 25 mm
3,00 Kn/m	1000 mm	≤ 25 mm



UNA COPIA COMPLETA DEI TEST TÜV SONO

DISPONIBILI SU

[WWW.IAMDESIGN.COM](http://WWW.IAMDESIGN.COM)

A FULL COPY OF THE TÜV TEST REPORT IS AVAILABLE

DOWNLOAD AT

[WWW.IAMDESIGN.COM](http://WWW.IAMDESIGN.COM)

PUOI USARE I TUOI MONTANTI  
EXTRA STRONG CON I PRODOTTI  
CERTIFICATI

YOU CAN USE YOUR EXTRA  
STRONG NEWEL POSTS WITH  
THE CERTIFIED PRODUCTS

## THE GLASS SYSTEM

ANCHE PER VETRI DI SICUREZZA

8 + 8 mm  
10 + 10 mm

ALSO FOR SAFETY GLASSES

8 + 8 mm  
10 + 10 mm



Info




AISI304	AISI316	IRON	X	H
E00421	E00421316	I00421	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00422	E00422316	I00422	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0042	E0042316	I0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0040	E0040316	I0040	42,4 x 2,0 mm	1200 mm




AISI304	AISI316	IRON	X
E004501	E004501316	I00451	33,7 x 2,0 mm
E00450	E00450316	I00450	42,4 x 2,0 mm




Richiedeteci il nostro catalogo completo  
Ask for our complete catalogue  
[www.iamdesign.com](http://www.iamdesign.com)




AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	N° reggitondini N° bar holder	Ø tondini Bar dia.	Y
EM2331005	EM4331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EM2331007	EM4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EM2331009	EM4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EM2331205	EM4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EM2331207	EM4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EM2331209	EM4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EM2421005	EM4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EM2421007	EM4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EM2421009	EM4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EM2421205	EM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EM2421207	EM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EM2421209	EM4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm




AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	N° reggitondini N° bar holder	Ø tondini Bar dia.	Y
EL2331005	EL4331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EL2331007	EL4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EL2331009	EL4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EL2331205	EL4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EL2331207	EL4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EL2331209	EL4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EL2421005	EL4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EL2421007	EL4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EL2421009	EL4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EL2421205	EL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EL2421207	EL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EL2421209	EL4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm




AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
EC23304P	EC43304P	33,7 x 2,0 mm
EC24204P	EC44204P	42,4 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
EC23302P	EC43302P	33,7 x 2,0 mm
EC24202P	EC44202P	42,4 x 2,0 mm



AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
ED23304P	ED43304P	33,7 x 2,0 mm
ED24204P	ED44204P	42,4 x 2,0 mm



Destro - Right  
Sinistro - Left

AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
ED23302PDX	ED43302PDX	33,7 x 2,0 mm
ED24202PDX	ED44202PDX	42,4 x 2,0 mm

ED23302PSX	ED43302PSX	33,7 x 2,0 mm
ED24202PSX	ED44202PSX	42,4 x 2,0 mm



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008  
A WIDE RANGE OF HANDRAIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS  
BSI: BS 6180:2011



E500/424



E510/424



E0104




E0102

CONTINUA



CONTINUE

Info



## DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

È il catalogo di soluzioni applicative dedicato ad architetti e progettisti. Come sempre, gli esperti di IAM Design sono a disposizione per fornire un servizio di consulenza su misura al fine di collaborare passo passo con ogni professionista alla realizzazione dei suoi progetti.

Scarica la versione digitale su [www.arteferro.com/design](http://www.arteferro.com/design)



## WE BRING YOUR DESIGNS TO LIFE

*Is the catalogue of application examples dedicated to architects and designers. As always, IAM Design experts are available to provide a tailored consultancy service to cooperate step by step with each professional for the realization of his projects.*

Download the digital version from [www.arteferro.com/design](http://www.arteferro.com/design)

## È ARRIVATO IL NUOVO CATALOGO 2014!

Grafica totalmente rinnovata, contenuti aggiornati e nuovi approfondimenti su tutta la linea dei prodotti IAM Design

## THE NEW CATALOGUE 2014 IS NOW AVAILABLE

*Brand new graphics, updated contents and new focuses on the whole IAM Design products serie*








## CUSTOMER SERVICE


Mandaci il progetto della tua casa, svilupperemo noi la tua scala in breve tempo, disegnando e quantificando i prodotti necessari

Send us the project of your home, we'll develop your stairway in a short time, drawing and quantifying the products required

 Tel. (+39) 0445 580 580

 [info@iamdesign.com](mailto:info@iamdesign.com)

PRODOTTO DA INCOLLARE CON ART. E4054  
PRODUCT TO BE GLUED WITH E4054 

PRODOTTO DA SALDARE  
PRODUCT TO BE WELDED 

MONTAGGIO CON CHIAVE A BRUGOLA  
ASSEMBLY WITH ALLEN WRENCH 

UTILIZZARE MARTELLO DI PLASTICA  
PLASTIC HAMMER TO BE USE 

SUPER STRONG. PRODOTTO PARTICOLARMENTE RESISTENTE  
SUPER STRONG, HIGH RESISTANCE PRODUCT 

BEST PRICE. PRODOTTO CON IL MIGLIOR PREZZO DELLA SUA GAMMA  
BEST PRICE, PRODUCT WITH THE BEST PRICE AMONG ITS RANGE 

TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 3 kN/mt  
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 3 kN/mt 

TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 2 kN/mt  
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 2 kN/mt 

PRODOTTO NUOVO  
NEW PRODUCT 

PRODOTTO ANTISCALATA  
ANTI-CLIMB PRODUCT 

VERNICIATI A POLVERE. DISPONIBILI COLORI SU RICHIESTA  
POWDER COATED. DIFFERENT COLOURS UPON REQUEST 

# SERECO

PRODOTTI SIDERURGICI  
ACCIAIO INOX

SERECO SRL

Via Monginevro, 48 00013 Mentana (Rm)

Tel. 06/9095031 Fax 06/9092777

E-mail: [serecol@interfree.it](mailto:serecol@interfree.it)



[www.iamdesign.com](http://www.iamdesign.com)

